

Calcitran B12[®] [fosfato de cálcio tribásico + glicerofosfato de cálcio + cianocobalamina (vitamina B12) + ergocalciferol (vitamina D2)]. Forma farmacêutica e apresentação: suspensão oral com 15mg fosfato de cálcio tribásico + 16mg glicerofosfato de cálcio + 0,001mg de cianocobalamina + 0,025mg ergocalciferol – Embalagem contendo 150mL, acompanhado de copo-medida. **Indicações:** indicado como suplemento mineral e vitamínico na prevenção e tratamento auxiliar nos casos de osteoporose (desmineralização óssea pré e pós-menopausa); anemias carenciais; dietas restritivas e inadequadas; doenças crônicas e convalescença; e raquitismo. **Contraindicações:** não deve ser utilizado por pacientes com alergia a qualquer um dos componentes da formulação. Também é contraindicado em indivíduos portadores de cálculos renais, hipercalcemia e hipercalcúria primária e secundária. **Advertências:** Para pacientes predispostos à formação de cálculos no trato urinário, recomenda-se um aumento na ingestão de líquidos e, nestes casos, a dosagem a ser utilizada deverá ser estabelecida pelo médico. Deve-se ter cautela na administração de Calcitran[®] B12 quando existirem os seguintes problemas: desidratação, diarreia, insuficiência da função cardíaca, insuficiência renal crônica e má absorção intestinal crônica. Não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica ou do cirurgião dentista. Atenção diabéticos: contém açúcar. **Posologia:** Crianças: 5 mL (meio copo-medida), duas vezes por dia, antes das refeições. Adultos: 10 mL (um copo-medida), duas ou três vezes por dia, antes das refeições. SE PERSISTIREM OS SINTOMAS, O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO. CALCITRAN B12 É UM MEDICAMENTO. SEU USO PODE TRAZER RISCOS. PROCURE O MÉDICO E O FARMACÊUTICO. LEIA A BULA. **MS:** 1.5620.0002.001-7. **SAC** 08000 281 1606.

Histórico de Revisões		
Revisão	Data	Descrição
00	24/08/2018	Criação da minibula